



ABO AMR GROUP

لأبواب الأوتوماتيكية والشيش الحصيرة

A
B
O
A
M
R
G
R
O
U
P



aboamrgroup



شركة أبو عمرو جروب هي شركة رائدة في صناعة الأبواب الآلية التحرير اليدوية والآلية التحرير الآلية (الرولينج شاتر) بجميع أنواعها ذات آلية التحرير اليدوية والآلية التحرير الآلية وتعتبر أبو عمرو جروب من أسرع الشركات لتنفيذ هذه الأبواب في وقت قياسي وبجودة هي الأفضل والأعلى في مصر مقارنة بالشركات الأخرى تأسست عام 1981 على يد صاحبها المهندس/ حسن كمال عيسى.

بدأت الشركة بمجال أبواب الرولينج شاتر وبعد تحقيق نجاحاً باهراً في هذا المجال على المستوى المحلي في السوق المصري توسيعت بتنفيذ أعمالها بقطاعات عديدة داخل وخارج مصر وذلك بتنفيذ أعمالاً بالدول العربية والشرق الأوسط.

ومن هذا المنطلق كان لزاماً علينا البدء في برنامج التوسيع والتطوير في هذا المجال وأنشطته الأخرى فقامت بإدخال **الشيش الحصيرة** فأصبحت وكيلًا معتمداً لأهم وأكبر شركة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط وهي شركة **مدار مصر** وأصبحت شريكاً أساسياً من شركاء النجاح مع شركة أبو عمرو جروب بعد ماتولي المسؤلية الممتد / **عمرو حسن كمال** كما قامت الشركة بإدخال **كبان الشاور** بجميع أنواعها وتصميماتها المتميزة وقامت أيضاً بإدخال ستائر الـ **زيبرة** وستائر **البلك أوت** وستائر **الصني سكرين** وستائر **الباليسييه** والتي أصبحت لا غنى عنها في المقار الأدارية والفنادق والفيillas والوحدات السكنية بوجهها عام.

وكان من ضمن برنامج التطوير الشامل توافر إدارة فنية على أعلى مستوى من الخبرة والدقة والأنضباط والتنفيذ يعملون على مدار **24 ساعة** وذلك لتوفير أفضل سبل لمعدلات الراحة والأمان لجميع عملائنا الكرام الذين كانوا وما زالوا هم أعمدة النجاح الرئيسية للشركة.

ومما زالت الشركة تعمل على مواكبة أفضل ما تم التوصل إليه في جميع مجالاتها ومنتجاتها لتوفير كل ما يتاسب مع احتياجات عملائها الكرام.

ونتمنى دائماً أن تكون عند حسن ظن سعادتكم وأن نظل دائماً في خدمتكم ولسعادةكم منا جزيل الشكر
ووافر الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

م/ عمرو حسن كمال عيسى



خبرة عالية



سعر مناسب



جودة عالية



شيش الحصيرة الألومنيوم - السوفت

mm mm mm mm
58 55 45 40

■ مميزات شيش الحصيرة (الألومنيوم - السوفت)

- يتميز بالقوة والصلابة نظراً لمادة الألومنيوم التي يتم تصنيعه منها.
- يغنى عن الشيش العادي التقليدي ومشاكله المتعددة.
- يعطي شكل جمالياً أكثر روعة وأناقة من الشيش العادي.
- يجري الشيش ضمن مجاري جانبية ومزودة (بفورش) تعمل على امتصاص وعزل الصوت تماماً كما يسهل عملية الانزلاق ويمنع الاحتكاك كما يوفر حماية وامان من دخول الحشرات وكذلك الاتربة والغبار.
- يصعب اختراقه مما يؤمن عملية السرقة وبالتالي يوفر الدمامية والأمان.
- يوفر التهوية والأنارة الضرورية وذلك عن طريق فتحة الأنارة والتحكم في مستوى منسوب الشيش عند الفتح أو الأغلق.
- يحجب أشعة الشمس تماماً وبالتالي يعمل على حماية أجهزة التكييف من الحرارة والتسرير مما يزيد من عمرها الأفتراضي.

● يوفر الشيش أعلى مستوى من الخصوصية وذلك عن طريق العزل البصري الكامل مما يتتيح لنا رؤية العناصر الخارجية وليس لها لمن خارج المنزل بروتينا.

● مقاوم للماء والأمطار ومعالج ضد عوامل الجو المختلفة ● أمكانية التحكم في الشيش يدوياً أو أوتوماتيكياً مما يوفر أعلى مستوى من الرفاهية والراحة والأمان





اللون شيش الألومنيوم



يوجد إمكانية تنفيذ أي لون



شيش الحماية

مميزات شيش الحماية ■



- يصنع من افضل انواع الألومنيوم في الشرق الأوسط وبمواصفات أوروبية عالية.

- يوفر حماية عالية بسبب :-
السمكافة الكبيرة لشفرات الألومنيوم - الوزن الكبير لشيش الحماية (9,5 كغ / م ٢) بالمقارنة مع 3 كغ / م ٢ لشيش الألومنيوم)

- لا يتآثر بالرياح مهما زادت مساحتها، وذلك بفضل مثانته وقوته تحمله الكبيرة مما يجعله معد لتحمل المهام الشاقة

- لا يصدر ضجيجاً عالياً أثناء حركته بسبب تجهيزه بجوانات خاصة تعمل على تخفيف احتكاك الألومنيوم

- لا يتآثر بالظروف الجوية المختلفة.

- يؤمن عزل للضوء والغبار.

- يتمتع بجمالية منفردة ومتميزة بسبب تناسق الشفرات وتماسكها وخيارات الألوان التي تلبي كافة أدوات العملاء.

أنواع شيش الحماية

مميزات

55 mm منزنية

- الأمان
- هدوء في الحركة
- منع احتكاك شرائح الألومنيوم مع بعضها البعض
- مساحات أكبر



مميزات

55 mm مشتقة

- الاستمتاع بنفس الشكل الخارجي والداخلي
- هدوء في الحركة لأن كل شريحة مزودة بجوانب بلاستيكية تمنع احتكاك شرائح الألومنيوم مع بعضها البعض

- الأمان
- مساحات أكبر



مميزات

55 mm إنارة واسعة

- الأمان
- اللuminosity الكبيرة
- الإضاءة الجيدة
- الرؤية الواضحة



مميزات

45 mm إقتصادية

- الأمان
- السعر المناسب



أماكن التركيب

- البنوك
- المستشفيات
- المطاحن والمعيendas
- الفيلات
- الوحدات السكنية
- المقار والوحدات الأدارية



شيش الزنكاليوم



mm
55



مميزات شيش الحصيرة (الحماية - الزنكاليوم)

- عزل فعال للحرارة بفضل مادة البولي يوريثان الذي يشكل جداراً عازلاً للحرارة.
- يوفر الحماية العالية بسبب الكثافة العالية لشرائطه وبالتالي فهو يتمتع بسمكية أعلى وأكبر من الشيش السوفت.
- يتم تصنيعه بطريقة أبداعية وأحتراافية عالية الجودة حيث يتم تصنيعه من مادة (الزنك والألومنيوم) مما يعطيه قوة وصلابة أكبر ويجعل وظائفه ومهامه أكثر حماية وأمان.
- عازل للصوت والضجيج.

قدمنا عبر شركتنا شيش الزنكاليوم لتلبية رغبة عملائنا بتوفير الحماية لهم مع العزل الحراري والمظهر الأنique والتكلفة الأقل .

أبواب الحماية



متانة
عالية
الجودة

هي شفرات ألومنيوم ذات كثافة عالية
مصنوعة من مقطع ألومنيوم مبثق ومعالج
بأفضل الطرق والمعايير العالمية الحديثة

ما هي
أبواب
الحماية ؟

طرحنا (أبواب الحماية) بمواصفات وجودة
عالية لإضافة قيمة أكبر لمنتجاتها في تلبية
رغبة السوق وحاجاته لمنتجات تومن
الحماية والأمن العالي مع المظهر الأنique
للبوابات والمداخل والمعارض التجارية
والمصانع والجراجات.

يتوفر عديد من شفرات أبواب الحماية
(الألومنيوم - ستيل)

مميزات أبواب الحماية

- الأمان والحماية العالية بسبب قوة وتماسك شفرات الألومنيوم.
- شفرات أبواب الحماية لا تتأثر بالعوامل الجوية لأن الألومنيوم معالج كهروكيميائياً قبل التلوين
- الشكل الأنique والجميل لشفرات الألومنيوم
- توفر ألوان بخيارات واسعة ترضي مختلف الأذواق.
- الهدوء الكبير والإنسانية في الدركة
- الشفرات المثقبة تؤمن رؤية خارجية وتسمح للضوء بالدخول
- إمكانية تصميم وحفر أي شكل على شفرة أبواب الحماية .

اماكن تركيب أبواب الحماية

- المحلات التجارية ■ البنوك
- المعارض التجارية ■ الجراجات
- المصانع ■ المخازن
- الفيلات ■ المباني



أبواب الرولينج شاتر

تشرف شركة أبو عمرو جروب أن تقدم لعملائها الكرام العرض الفني لأبواب الرولينج شاتر بجميع أنواعها وفيما يلي كل ما يخص أبواب الرولينج شاتر

ما هي أبواب الرولينج شاتر

تم تصنيعها من شرائح من الأستيل عالي الجودة وتم تصميمها بأشكال متنوعة وذات أنسياوية رائعة وبما يتاسب مع جميع الاحتياجات لتلبية جميع الأغراض التي تستخدم فيها

مما تتكون:-

تتكون من عدة شرائح مختلفة وتتعدد أنواع هذه الشرائح فيما يلى

النوع الأول: شرائح أيطالي ويوجد منها قطاع فلات وقطاع بومبيه. مع إمكانية عمل ثقوب في الشريحة.

النوع الثاني: شرائح ألماني ويوجد منها قطاع فلات وبوهبيه. مع إمكانية عمل ثقوب في الشريحة.

النوع الثالث: شرائح الألومينيوم ويوجد منها قطاع فلات وقطاع بومبيه. مع إمكانية عمل ثقوب في الشريحة.

النوع الرابع: شرائح البولي كربونات.

ملحوظة: توفر جميع الشرائح بمقاسات وسمكارات مختلفة بحسب حجم وزن ونوع الباب.

تنقسم أبواب الرولينج شاتر في آلية التحريك إلى نوعين

النوع الأول: آلية تحريك مانويوال.

تحتفي بـ محتويات الباب من المانويوال إلى الآوتوماتيك في بعض البنود مثل المجاري والمحاور.



محتويات الباب :-

المجاري: وهي المجرى التي تمر من خللها الشرائح و تكون على شكل حرف (U). تكون بقياسات من 4سم و 5سم ويوجد منها نوعان المجرى العادي وهي للأبواب المانيوال والأمريكي و تكون مختلفة تماماً عن المجرى العادي وهي حصرية للأبواب الآلية.

البلتان: وهي ماتعرف باسم (**الفلانشات أو الخدوخ**) وتكون عبارة عن قطعة من الأستيل مربعة لثبيت المجرى فيها مما يجعلها نقطة ارتكاز للمحور و تبدأ سماكتها من 3مم وهي قابلة للزيادة في السمك على حسب حجم وزن الباب.

الماسورة: يوجد لها قياسين 1,5 بوصة و 2 بوصة وأيضا هي قابلة للزيادة في السمك على حسب حجم وزن الباب.

الزمبلاك: وهو مايسمي (السوستة) ويتم تصنيعها من الصلب الملفوف ويكون على شكل دائري ويعرف باللفة ويتم تحديد طوله حسب طول الباب.

الطنابير : و تستخدم لتزيين الباب ويكون قياسها مطابق لقياس الماسورة المستخدمة.

الأكسسوارات وتمثل في الآتي:-

مقبض في المنتصف ودواسات وأقفال جانبية وطقم ألومنيوم وترباس

الطلاء: يتم طلاء الباب بأفضل أنواع الطلاء حيث يتم استخدام الأليوكس والألكترو ستاتيك لحماية الباب من الصدأ ومن ثم يصبح معالج ضد عوامل الجو المختلفة من هواء وماء وأتربة وفضلًا عن ذلك يعطي الباب شكل جميل وانيقًا ويتم تحديد اللون على حسب رغبة العميل.

أنواع الأبواب الآلية الأخرى التي تقوم بتنفيذها

الأبواب الجرار



الأبواب المفصليّة



محركات الابواب الآلية: بالنسبة للأبواب الآلية يتم تركيب موتور ويتم تحديد نوعه على حسب حجم وزن الباب وتنقسم أنواع المواتير إلى

Somfy



Kg



Norton



أنواع المواتير -

نستخدم أفضل الأنواع من حيث الكفاءة والأداء وقوية التحمل وال عمر الأفتراضي وتمثل في الأنواع الآتية :

النوع الثاني

مотор جانبي ويتم تحديد هذا النوع في حالة زيادة وزن الباب والتي لا تتناسب مع ماتور السنترو وفي حالة تركيب هذا النوع يتم الغاء الزميلك

النوع الأول

ماتور السنترو وهو ما يسمى ماتور (النص) ويستخدم في الأوزان الخفيفة

أنظمة التحكم -

أماكن استخدام الابواب الآلية بجميع أنواعها

جهاز فرامل بالواير: ووظيفته هي فك فرامل الباب والتعامل معه يدويا ومن أهم مميزاته أنه في حالة انقطاع التيار الكهربائي يتم التعامل مع الباب دون أدنى مشكلة .

الجراجات

البنوك

المحلات والمقررات التجارية

المعارض

المطانع

الكي سويتش: وهو وحدة التحكم في رفع الباب وأزاله ويمكنه أيضا التحكم في منஸوب الفتح والأغلق الكلي أو الجزئي ويمكن تزويد به جهاز فك الفرامل.

وحدة الفوتوسيبل: ووظيفتها تعمل كحساس أو سينسور لمنع تصدام الباب عند الغلق بأي جسم مما يوفر أقصى درجات الحماية والأمان.

الريسيفر: هو جهاز استقبال وأرسال .

نتمنى أن تكون قد أستوفينا لسيادتكم سردا وافيا وشرحا تفصيلا عن كل ما يخص أبواب الرولينج شاتر وشيش الحصيرة ونتمنى أن ينال عرضنا رضاكم .

ونتشرف دائما بخدمتكم ولسيادتكم منا جزيل الشكر ووافر الاحترام والتقدير .

مع تحيات فريق عمل شركة أبو عمرو جروب .

منتجات أخرى تقدمها شركة ابو عمرو جروب



كبانن الشاور : نقوم بتنفيذها بجميع اشكالها وانواعها وتصميماتها المختلفة والمتنوعة بالمقاسات التي تتناسب مع احتياجات كل عميل



اعمال ال�اندريل : نستخدم افضل انواع الاستانلس ستيل عالي الجودة من عيار - BA 304



أعمال الالوميتال : نقوم بتنفيذ جميع انواع الالوميتال المختلفة من نوافذ وابواب



أعمال البي بي سي : نقوم بتنفيذ جميع انواع البي بي سي المختلفة من نوافذ وابواب

ستائر البلك اوت , ستائر الشرائح , ستائر الزبره , ستائر صن سكريين : نقوم بتنفيذ جميع انواع ستائر بمقاساتها وتصميماتها والوانها المختلفة ذات آلية التدريك الاتوماتيكية واليدوية بما يتناسب مع احتياجات كل عميل



سابقة أعمالنا

مصنع السويدى للكابلات



مستشفي القصر العيني



مستشفي دار الطب



مستشفيات الابتسامة



مستشفيات كليوباترا



كونكريت للملابس



ميناء ٦ اكتوبر الجادة



مصنع جهينة



مدينة



العربية للصناعات الحديدية



دائرة الممهندسين الشيف زايد



الما الشيخ زايد



بيفرلي هيلز



وادي دجلة



بالم هيلز



نайн إيست



منتجع الديار



منتجع مافيدا



سوديك



زيزنيا



شركة WE



الرحايب





ABO AMR GROUP

لأبواب الأوتوماتيكية والشيش الحصيرة

 02 226 666 80

 010 501 023 64 - 010 501 023 68

 مصر الجديدة - شيراتون بجوار مسجد الصديق

 www.aboamrgroup.com

فروعنا

ابو كبير - شرقية - مفارق متولي سعد - 055 3512 800 - 010 5010 2365
الفاردية - طريق الزقازيق - ابو كبير
010 5010 9776 - 010 980 62 800
010 5010 4181 - 010 501 023 67
010 0589 3029 - 010 9799 9481
ميت نامة - الطريق الدائري
دمياط - طريق راس البر الجديد

